

Pruebas de función pulmonar

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Esta prueba mide el aire que inhala y exhala, y generalmente toma de 1 a 1½ horas.

NO

Medicamentos

4 horas antes de la prueba: NO use un broncodilatador (Albuterol, Atrovent, ProAir, DuoNeb)

8 horas antes de la prueba: NO use Xopenex

12 horas antes de la prueba (o la noche anterior): NO use Advair, Symbicort, Dulera, Spiriva

El uso de estos medicamentos **requerirá** la reprogramación de su prueba.

Actividades

4 horas antes de la prueba: NO *fume ni esté cerca del humo del cigarrillo*. El monóxido de carbono en el humo del cigarrillo afecta la prueba y puede requerir la reprogramación de su prueba.

4 horas antes de la prueba: NO *beba nada con cafeína: café, té, refrescos o bebidas energéticas*. La cafeína cambiará los resultados de su prueba y puede requerir la reprogramación de su prueba.

SÍ

*TOME **otros** medicamentos* que su médico le haya ordenado tal como lo haría normalmente.

COMA una comida pequeña o ligera. Esta NO es una prueba de ayuno. Necesitará energía para respirar y completar esta prueba.

RECUERDE – antes de la prueba

No medicamentos para respirar durante 4 a 12 horas (ver la lista anterior)

No fumar durante 4 horas

No cafeína durante 4 horas

Si tiene alguna pregunta o necesita reprogramar su cita, llame al (805) 485-2400.

Nota Importante: Se cobrará una tarifa de \$ 100 por citas perdidas o cancelaciones sin un aviso mínimo de 24 horas. Esto incluye pruebas que deben reprogramarse debido al incumplimiento de las instrucciones anteriores.